



**Montaurus Sàrl**  
Route du Rhône 20  
1902 Evionnaz  
Tél. 027 767 15 40  
Fax 027 767 30 28

## Nacelle araignée 50 m (réf. MTS200)





**Montaurus Sàrl**  
Route du Rhône 20  
1902 Evionnaz  
Tél. 027 767 15 40  
Fax 027 767 30 28

## Nacelle araignée 50 m (réf. MTS200)

### Performances

Hauteur max. de travail	50 m
Hauteur max. de plate-forme	48 m
Charge utile	200 kg
Déport avec 80 kg	20.00 m
Déport avec 200 kg	17.10 m
Panier rotatif	180°

### Dimensions

Longueur totale (D)	8.45 m
Hauteur totale (E)	1.98 m
Largeur totale (F)	1.58 m
Dimensions panier :	
- hauteur garde-corps (A)	1.10 m
- longueur du panier (B)	1.50 m
- largeur du panier (C)	0.80 m
Dimension chenilles (L x l) (H)	3.00 x 0.40 m

### Poids

Poids total	13'500 kg
Pression en position de transport	4.9 kN/m <sup>2</sup>
Pression en position de travail	3.9 kN / m <sup>2</sup>

### Stabilisations


Longueur en stabilisation standard (I)	7.60 m
Largeur en stabilisation standard (J)	5.65 m
Longueur en stabilisation 1 côté étroit (K)	9.80 m
Largeur en stabilisation 1 côté étroit (L)	4.20 m
Stabilisation sur pente maximum	30 %

### Bras / JIB

Rotation max. de la tourelle	450°
Angle de rotation limité (stab. étroit à 1 côté)	120°

### Moteur

Vitesse de translation	1.6 km/h
Diesel	
Electrique	400 V







**Montaurus Sàrl**  
Route du Rhône 20  
1902 Evionnaz  
Tél. 027 767 15 40  
Fax 027 767 30 28

## Nacelle araignée 50 m (réf. MTS200)



Charge max. du plateau d'appui 45 kN





**Montaurus Sàrl**  
Route du Rhône 20  
1902 Evionnaz  
Tél. 027 767 15 40  
Fax 027 767 30 28

## Nacelle araignée 50 m (réf. MTS200)

20 m avec 80 kg de charge

